



CIOSMAK

Drzwi Drewniane





DZ-101



DZ-102



DZ-103



DZ-104



DZ-105



DZ-106




DZ-107



DZ-108



DZ-109



DZ-110



DZ-111



DZ-112

Miło nam, że zechcieli Państwo zainteresować się produktami naszej firmy.

W tym katalogu przedstawiliśmy nasze najnowsze modele drzwi, zaprojektowane i wykonane w oparciu o najnowocześniejsze technologie.

Mamy nadzieję, że zakupione u nas drzwi będą prawdziwą ozdobą Państwa domu.

Drzwi zewnętrzne są produkowane zgodnie z normą EN 14351-1:2006 w grubości 56mm i 65mm. Posiadają również oznaczenie CE potwierdzone wynikami badań ITB.

Ocieplenie stanowi termopanel pozwalający osiągnąć przenikalność cieplną 1,65 W/m²xK przy grubości 56mm oraz 1,34 W/m²xK przy grubości 65mm.

Powierzchnie zewnętrzne posiadają pięciowarstwowe zabezpieczenie transparentnymi środkami lakierniczymi.

Standardowo drzwi wyposażone są w dwa zamki, trzy zawiasy z zabezpieczeniem przeciw odkręceniu regulowane w trzech płaszczyznach i dwie uszczelki.


W wersji wzmocnionej: zamek listwowy wielopunktowy i listwa antywłamaniowa.

Wymiar zewnętrzny drzwi Sz=1010, Hz=2085.

Ze względu na stosowanie naturalnych oklein istnieje możliwość wystąpienia różnych odcieni i usłojenia. Zjawisko to jest charakterystyczne dla tej grupy produktów i świadczy o ich naturalnym pochodzeniu.

Zawartość niniejszej strony jest jedynie ogólną prezentacją gamy naszego asortymentu i nie stanowi w żadnym wypadku oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ze względu na użytą technikę druku kolorystyka prezentowanej oferty produktów może różnić się od oryginału. Szczegółowe informacje o naszych wyrobach uzyskacie Państwo w naszej firmie lub u naszych przedstawicieli handlowych.



Przedstawiciel handlowy

Zakład Stolarski „CIOSMAK” s.c.

23-425 Biszczka 290

tel./fax 084 643 30 26, tel. 0 608 726 837, tel. 0 785 47 59 87

www.ciosmak-drzwi.pl, info@ciosmak-drzwi.pl



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE



UNIA EUROPEJSKA